

Ürün Markası : XINDA

Ürün Kodu : GSG63S

Ürün Açıklaması : YARISIVA ALTI FOTOSELLİ KAĞIT HAVLULUK VE ÇÖP KOVASI KOMBİNASYONU 

Menşei : PRC



Ürün Özellikleri :

Metaryal : AISI304 kalite fırçalanmış paslanmaz çelik

Paslanmaz Sac Kalınlığı : 0,8-1,2mm

Elektrikle Kullanım : AC220-240V 50Hz

Pille Kullanım : DC4x 1.5V R20S

Kullanılması Gereken Rulo Kağıt Çapı : 210mm

Kullanılması Gereken Rulo Kağıt Genişliği : 200mm

Ayarlanabilir Kağıt Uzunluğu : 200-250-300mm

Sensör Algılama Mesafesi : 7-10cm

Çöp Haznesi Kapasitesi : 18,5LT

Çöp Kovası Ölçüleri : 315*200*610mm

Sıva Altı Ölçüler : 294x91x1262mm (Duvara açılması gereken min. ölçüler 300*95*1270mm)

Sıva Üstü Ölçüler : 330x152x1300mm

Ürün Koli Ölçüleri : 400X300X1370mm

Ürün Ağırlığı : 15,3kg

Ürün Koli Ağırlığı : 17kg

Ürün Hakkında :

Ürün Xinda teknolojisinin orijinal ürünü olduğundan kaynak izi, çapak vs barındırmaz.

Kilit mekanizması yan yüzeydedir.Böylece kolaylıkla kapağı açıp kağıdı yenileyebilirsiniz.Havlü ve çöp kovası kapağı için tek anahtar mevcuttur.

Çöp haznesinin görülmemesi için ayrıca kilitli kapak mevcuttur. Çöp haznesi demontedir.Böylelikle hazneyi üniteden çıkarıp içini boşaltabilir ve tekrar ünite içine yerleştirebilirsiniz.

Kağıt havluluk, gelişmiş kızılötesi sensör ile elinizi cihaza yaklaştırdığınızda otomatik olarak çalışır ve havlü verir.

Hem elektrik hem de pille çalışması sayesinde olası elektrik kesintilerinde ürününüzü pille sorunsuz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.Pilli kullanımda piller tükenince gösterge ışığı 3 kez yanıp söner.Elektrikli kullanım için adaptör ürünün kutusuyla birlikte gönderilir.

Farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan 3 farklı kağıt boyu ayarı ile kullanmak istediğiniz kağıt boyunu ihtiyacınız ölçüsünde ayarlayabilirsiniz.

Elinizi sensöre her yaklaştırdığınızda sadece 1 kez kağıt verir ve sensör okuma sistemi haricinde kağıt çıkışı olmaz (Çektikçe kağıt gelmez).1 kez kağıt çıktıktan sonra 2.kez kağıt almak için 1-3 sn bekleme süresi vardır. Böylece ekstra kağıt israfı önlenir.

AVM, Otel, Hastane, İş Merkezi gibi bütün toplu kullanım mekanları için uygundur.

AISI304 kalite paslanmaz çelik gövdesi sayesinde darbelere ve vandalizme karşı dayanıklıdır.





Yarı sıva altı modeldir.Duvar kalınlığı az olan mekanlar için idealdir.

Montaj için gerekli tüm vida ve dübeller ürün kolisinde mevcuttur.

UYARI : Duvara açacağınız boşluk ürün ölçülerinden en*boy*yükseklik olarak en az 5 er mm fazla olmalıdır.Ürünün sıva altı ölçüleriyle birebir boşluk açtığınız takdirde ürün boşluğa girmeyebilir.


UYARI : Duvarınız alçıpansa C profillerle duvarınızı desteklemeniz gerekmektedir

Yeni Rulonun Cihaza Takılması:



Eski rulo bittiğinde yeni rulo şekildedeki yönergelere göre takılmalıdır.


***Ürünümüz istenilen RAL renklerine boyanır ve gold/eskitme/bakır renk kaplama yapılmaktadır



Kullanım :

Sensör önüne cihazın çalışmasını engelleyecek herhangi bir cisim vs gelmemelidir. Elinizi sensör önüne getirdikten sonra cihaz otomatik olarak kağıt verir. Ayarlamış olduğunuz boyda kağıt çıktıktan sonra kağıdı sola doğru yukarı çekerek koparınız.

Kağıt Boyu Ayarı :



Dağıtma boyu	Göstergenin durumu
200 mm (8") - S	bir kez yanıp söner
250 mm (87/8") - M	sürekli olarak iki kez yanıp söner
300 mm (117/8") - L	sürekli olarak üç kez yanıp söner

Tavsiye Edilen Montaj Yükseklikleri:

Yerden ürün tabanına kadar;

Erkekler 45 cm	Kadınlar 40 cm	Çocuklar (11-17 Yaş) 35 cm	Çocuklar (3-10 Yaş) 25 cm	Engelli 25 cm
-------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------

Bakım ve Temizlik Talimatları :

Ürünü asla çamaşır suyu,cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz.Bu malzemeler paslanmazın direkt yapısına zarar vererek paslanmazlık özelliğini yitirmesine neden olur.

Scoth Bright gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Ürünü sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Kağıt havlu rulolarındaki kağıt tozu sebebiyle ürünün iç aksamlarında toz birikmesi olur . Belli aralıklarla bu tozun basınçlı hava ile temizlenmesi gerekmektedir. Gerekli temizlik yapılmadığı takdirde biriken toz çeşitli arızalara yol açmaktadır

DİKKAT !!! Firmamız , XINDA markasının Türkiye deki tek resmi distribütörüdür. Orijinal Xinda markası olmayan hiçbir taklit ürüne teknik servis hizmeti vermemekteyiz ve yedek parça temini yapmamaktayız. Bu nedenle satış sonrası servis ve yedek parça sorunu yaşamamak için orijinal ürün almanızı tavsiye ederiz.

Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB Demirciler San.Sitesi D3 Blok No:333 Başakşehir/İSTANBUL

Tel : 0212 549 03 70-71

web : www.ekser.net